



2642 Hackberry Drive
Goshen, IN 46526

(1 LB)
CHAQUE ESSIEU) 2359 KG (5200 LB)
RIMS/JANTE15x6
DE GONFL. A FROID 552 KPA (80 PSI/LPC)-SINGLE

LE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE
TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY
MANUFACTURE. - CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES
ITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR À LA DATE DE SA FABRICATION.

2502922 TYPE/TYPE: TRAILER TR/REM: CG32BHS19

TY: 758 KG	CAPACITÉ DE CHARGEMENT: 758 KG
FRESH WATER	CALCULÉE AVEC LES RÉSERVOIRS D'EAU
14 KG.	DOUCE PLEINS (FROID 204 KG.
3 KG.)	CHAUD 23 KG.)
TANKS EMPTY	ET LES RÉSERVOIRS D'EAUX USÉES VIDES
	MASSE DES RÉSERVOIRS D'EAUX
	USÉES PLEINS: 341 KG.



GWR/PNBV 5216 KG (11500 LB)
GAWR (EACH AXLE)/PNBE(CHAQUE ESSIEU) 235
TIRE/PNEU ST225/75R15E RIMS/JANTE15x6
COLD INFL. PRESS/PRESS. DE GONFL. A FROID

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAF
SHOWN ABOVE. THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRES
REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE. - CE VÉHICULE EST CO
EN VERTU DU RÉGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU C

V.I.N./N.I.V.: 4YDF32B21K2502922 TYPE/TYPE: TRAIL

CARGO-CARRYING CAPACITY: 758 KG	CAPACITÉ D
CALCULATED WITH THE FRESH WATER	CALCULÉE A
TANKS FULL (COLD 204 KG.	DOUCE
HOT 23 KG.)	ET LES RÉSE
AND THE WASTE WATER TANKS EMPTY	MASSE DES R
MASS OF WASTE WATER	USÉES PLEINS
TANKS FULL: 341 KG	



